



- S1**  
 JESTVUJÚCA SKLADBA ZLOŽENIA OBVODOVÝCH STIEN :  
 VNÚTORNÁ VÁPENOCEMENTOVÁ OMIETKA HR.15mm  
 Existujúce murivo – veľkoformálové tehly-275x250x240  
 Existujúca strojová omietka BAUMIT MVP 35
- NAVROVAVANÉ NOVE VRSTVY :  
 LEPIACA A VÝSTUŽNÁ HMOTA  
 FASÁDNA IZOLAČNÁ DOSKA EPS F hr.200 mm  
 SKLOTEXILNÁ MREŽKA S KONTAKTNÝM LEPIDLOM  
 PODKLADNÝ NÁTER  
 TENKOVRSŤOVÁ ŠTRUKTUROVANÁ OMIETKA – SKARABANÁ 2 mm
- ST**  
 JESTVUJÚCA SKLADBA ZLOŽENIA STREŠNEHO PLÁŠŤA  
 DEBNENIE HR.25mm  
 Tepriro izolačné dosky BRAMAC THERMO 50 MM  
 BETONOVÁ KRYTINA BRAMAC
- NAVROVAVANÉ NOVE VRSTVY :  
 IZOLAČNÁ FÓLIA  
 DODATOČNÁ TEPELNÁ IZOLÁCIA NOBASIL 300mm  
 PAROZÁBRANA  
 SÁDROKARTONOVÉ DOSKY S NOSNÝM SYSTEOM

Obecný dom Malé Dvorníky  
 Obecný dom–Zvýšenie energetickej účinnosti

Investor: Obec Malé Dvorníky, 92901 Dunajskostredska ul.153/1  
 Miesto : Malé Dvorníky, parc.č.: 2/1 a 2/3

Výkres :  
 PODKROVNÝ PRIESTOR ČASŤ 3